



ANHANG 1.6 PFLANZLISTEN

Gruppe I - Klimawandeltolerante Arten

Artenliste I-A

Standorttyp: Klimawandeltolerante Stadtbäume

Bäume I. Ordnung:

Spitzahorn	(<i>Acer platanoides</i> 'Emerald Qu.', 'Globosum', 'Olmsted')
Sand-Birke	(<i>Betula pendula</i>)
Edelkastanie	(<i>Castanea sativa</i>)
Baumhasel	(<i>Corylus colurna</i>)
Rotbuche	(<i>Fagus sylvatica</i>)
Schmalblättrige Esche	(<i>Fraxinus angustifolia</i>)
Echte Walnuss	(<i>Juglans regia</i>)
Ahornblättrige Platane	(<i>Platanus acerifolia</i>)
Zerreiche	(<i>Quercus cerris</i>)
Ungarische Eiche	(<i>Quercus frainetto</i>)
Winterlinden Sorten divers.	(<i>Tilia cordata</i> 'Erecta', 'Greenspire', 'Roelvo')
Silberlinde	(<i>Tilia tomentosa</i>)
Ulmus-Hybriden	('New Horizon', 'Columella', 'Lobel', 'Rebona', 'Regal')

Bäume II. Ordnung:

Feldahorn	(<i>Acer campestre</i>)
Burgen Ahorn	(<i>Acer monspessulanum</i>)
schneeballblättriger Ahorn	(<i>Acer opalus</i>)
Italienische Erle	(<i>Alnus cordata</i>)
Purpur-Erle	(<i>Alnus X spaethii</i>)
Baum-Felsenbirne	(<i>Amelanchier arborea</i>)
schmalkronige Hainbuche	(<i>Carpinus betulus</i> 'Fasti-giata', 'Frans Fon.', 'Lucas')
Europäischer Zürgelbaum	(<i>Celtis australis</i>)
Blumenesche	(<i>Fraxinus ornus</i>)
Hopfenbuche	(<i>Ostrya carpinifolia</i>)
Vogelkirsche	(<i>Prunus avium</i>)
Wildbirne	(<i>Pyrus pyraster</i>)
echte Mehlbeere	(<i>Sorbus aria</i> 'Magnifica')
Badische Mehlbeere	(<i>Sorbus badensis</i>)
Speierling	(<i>Sorbus domestica</i>)
Breitblättrige Mehlbeere	(<i>Sorbus latifolia</i>)
Thüringische Mehlbeere	(<i>Sorbus thuringiaca</i>)
Elsbeere	(<i>Sorbus torminalis</i>)
Winterlinde	(<i>Tilia cordata</i> 'Rancho')



Artenliste I-B

Standorttyp: Trockenresistente Sträucher

Schmetterlingsflieder	(<i>Buddleja alternifolia</i>)
Sommerflieder	(<i>Buddleja davidii</i>)
Kornelkirsche	(<i>Cornus mas spec.</i>)
Hasel	(<i>Corylus spec.</i>)
Ölweide	(<i>Elaeagnus</i>)
Ginster	(<i>Genista spec.</i>)
Sanddorn	(<i>Hippophae rhamnoides spec.</i>)
Liguster	(<i>Ligustrum vulgare</i>)
Holzapfel	(<i>Malus sylvestris spec.</i>)
Deutsche Mispel	(<i>Mespilus germanica</i>)
Schlehe	(<i>Prunus spinosa</i>)
Echter Kreuzdorn	(<i>Rhamnus cathartica L.</i>)
Hundsrose	(<i>Rosa canina</i>)
Holunder	(<i>Sambucus spec.</i>)
Glanzmispel	(<i>Stranvaesia davidiana</i>)
Tamariske	(<i>Tamarix</i>)
Wolliger Schneeball	(<i>Viburnum lantana L. spec.</i>)

Artenliste I-C

Standorttyp: Trockene Hochstaudenflur/Trockenresistente Stauden

Gewöhnliche Schafgarbe	(<i>Achillea millefolium</i>)
Goldgarbe	(<i>Achillea filipendulina</i>)
Duftnessel	(<i>Agastache mexicana</i>)
Ludwigs-Beifuß	(<i>Artemisia ludoviciana</i>)
Pontische Beifuß	(<i>Artemisia pontica</i>)
Alpen-Aster	(<i>Aster alpinus</i>)
Steinquendel	(<i>Calamintha spec.</i>)
Kleine Bergminze	(<i>Calamintha nepeta</i>)
Bartblume	(<i>Caryopteris x clandonensis</i>)
Flockenblumen	(<i>Centaurea</i>)
Römische Kamille	(<i>Chamaemelum nobile</i>)
Roter Sonnenhut	(<i>Echinacea purpurea</i>)
Mannstreu	(<i>Eryngium spec.</i>)
Zypressen-Wolfsmilch	(<i>Euphorbia cyparissias</i>)
Prachtkerze	(<i>Gaura lindheimeri</i>)
Wiesen-Storchschnabel	(<i>Geranium pratense</i>)
Kaukasus-Storchschnabel	(<i>Geranium renardii</i>)
Ysop	(<i>Hyssopus officinalis</i>)
Rote Witwenblume	(<i>Knautia macedonica</i>)
Echte Lavendel	(<i>Lavandula angustifolia</i>)
Blauer Stauden-Lein	(<i>Linum perenne</i>)
Malven	(<i>Malva spec.</i>)
Echte Katzenminze	(<i>Nepeta cataria</i>)
Gemeine Nachtkerze	(<i>Oenothera biennis</i>)



Oregano	(<i>Origanum vulgare spec.</i>)
Fiederschnittige Blauraute	(<i>Perovskia abrotanoides</i>)
Rosmarin	(<i>Rosmarinus officinalis</i>)
Steppensalbei	(<i>Salvia nepeta</i>)
Gelbe Skabiose	(<i>Scabiosa ochroleuca spec.</i>)
Teppichsedum	(<i>Sedum spurium</i>)
Purpur-Fetthenne	(<i>Sedum telephium</i>)
Rainfarn	(<i>Tanacetum vulgare</i>)
Echter Gamander	(<i>Teucrium chamaedrys hort</i>)
Echter Quendel	(<i>Thymus pulegioides</i>)
Echter Thymian	(<i>Thymus vulgaris</i>)
Einheimische Königskerze	(<i>Verbascum spec.</i>)
Seidenhaar-Königskerze	(<i>Verbascum bombyciferum</i>)
Schwarze Königskerze	(<i>Verbascum nigrum</i>)
Violette Königskerze	(<i>Verbascum phoeniceum</i>)
Großer Ehrenpreis	(<i>Veronica teucrium</i>)

Artenliste I-D

Standorttyp: Trockenresistente Gräser

Silberährengras	(<i>Achnatherum calamagrostis</i>)
Hohes Haarschotengras	(<i>Bouteloua curtipendula</i>)
Moskitogras	(<i>Bouteloua gracilis</i>)
Gartensandrohr	(<i>Calamagrostis X acutiflora</i>)
Blau-Schwingel	(<i>Festuca cinerea</i>)
Atlasschwingel	(<i>Festuca mairei</i>)
Schaf-Schwingel	(<i>Festuca ovina</i>)
Blaues Schillergras	(<i>Koeleria glauca</i>)
Rutenhirse	(<i>Panicum virgatum</i>)
Prärie-Bartgras	(<i>Schizachyrium scoparium</i>)
Goldbartgras	(<i>Sorghastrum nutans</i>)
Tautropfengras	(<i>Sporobolus heterolepis</i>)
Flausch-Federgras	(<i>Stipa pennata</i>)
Zartes Federgras	(<i>Stipa tenuissima</i>)

Artenliste I-E

Standorttyp: Fassadenbegrünung

Selbstklimmer (Wurzelkletterer und Haftscheibenranker)

Dreispitziige Jungfernrebe	(<i>Parthenocissus tricuspidata "Veitchii"</i>)
Selbstkletternde Jungfernrebe	(<i>Parthenocissus quinquefolia var. engelmannii</i>)
Efeu (<i>Hedera helix</i>)	
Kletterhortensie	(<i>Hydrangea anomala subsp. petiolaris</i>)



Schlinger

Chinesischer Blauregen (<i>Wisteria sinensis</i>)	
Japanischer Blauregen	(<i>Wisteria floribunda</i> 'Macrobotrys')
Rote Geißschlinge	(<i>Lonicera brownii</i> 'Dropmore Scarlet')
Gold-Geißblatt	(<i>Lonicera tellmanniana</i>)
Wald-Geißblatt	(<i>Lonicera periclymenum</i> 'Serotina')
Feuer-Geißblatt	(<i>Lonicera x heckrotti</i> 'Goldflame')
Immergrünes Geißblatt	(<i>Lonicera henryi</i>)
Japanisches Geißblatt	(<i>Lonicera japonica</i>)

Ranker und Spreizklimmer

Berg-Waldrebe	(<i>Clematis montana</i>)
Mongolei-Waldrebe	(<i>Clematis tangutica</i>)
Waldrebe 'Summer Snow'	(<i>Clematis fargesioides</i>)
Italienische Waldrebe	(<i>Clematis viticella</i>)
Alpenwaldrebe	(<i>Clematis alpina</i>)
Hausreben	(<i>Vitis spec.</i>)
Winterjasmin	(<i>Jasminum nudiflorum</i>)

Spaliergehölze

Apfelbäume
Birnenbäume
Kirschbäume



II - Zusammenstellung heimischer Arten

Artenliste II-A

Baumarten 1. Ordnung

Spitzahorn	(<i>Acer platanoides</i>)
Bergahorn	(<i>Acer pseudoplatanus</i>)
Buche	(<i>Fagus sylvatica</i>)
Gemeine Esche	(<i>Fraxinus excelsior</i>)
Traubeneiche	(<i>Quercus petraea</i>)
Stieleiche	(<i>Quercus robur</i>)
Winterlinde	(<i>Tilia cordata</i>)
Sommerlinde	(<i>Tilia platyphyllos</i>)
Robinie	(<i>Robinia pseudoacacia</i>) (<i>Archeophyt</i>)

Hinweis:

Nach § 44 Nr. 1a und Nr. 2a Nachbarrechtsgesetz Rheinland-Pfalz müssen sehr stark wachsende Bäume, wie die in der Artenliste A angegebenen Baumarten, einen Abstand von mindestens 3,0 m zum benachbarten Grundstück einhalten. Wird das Nachbargrundstück landwirtschaftlich, erwerbsgärtnerisch oder kleingärtnerisch genutzt, verdoppeln sich gemäß § 46 Nachbarrechtsgesetz die Abstände.

Das Nachbarschaftsrecht gilt gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nachbarrecht Rheinland-Pfalz im gegenseitigen privatrechtlichen Verhältnis.

Baumarten 2. Ordnung

Sand-Birke	(<i>Betula pendula</i>)
Grau-Erle	(<i>Alnus incana</i>)
Schwarzerle	(<i>Alnus glutinosa</i>)
Hainbuche	(<i>Carpinus betulus</i>)
Baumhasel	(<i>Corylus colurna</i>)
Wildapfel	(<i>Malus sylvestris</i>)
Wildkirsche	(<i>Prunus avium</i>)
Wildbirne	(<i>Pyrus pyraster</i>)
Sal-Weide	(<i>Salix caprea</i>)
Mehlbeere	(<i>Sorbus aria</i>)
Eberesche	(<i>Sorbus aucuparia</i>)
Elsbeere	(<i>Sorbus torminalis</i>)

Hochstämmige Obstbäume wie:

Gartenapfel	(<i>Malus domestica</i>)
Süßkirsche	(Zuchtformen von <i>Prunus avium</i>)
Sauerkirsche	(<i>Prunus cerasus</i>)
Zwetschge	(<i>Prunus domestica</i>)
Mirabelle	(<i>Prunus domestica x cerasifera</i>)
Gartenbirne	(<i>Pyrus communis</i>)



Hinweis:

Nach § 44 Nr. 1b und 2b Nachbarrechtsgesetz Rheinland-Pfalz müssen stark wachsende Bäume, wie die in der Artenliste B angegebenen Baumarten, einen Abstand von mindestens 2,0 m zum benachbarten Grundstück einhalten. Wird das Nachbargrundstück landwirtschaftlich, erwerbsgärtnerisch oder kleingärtnerisch genutzt, verdoppeln sich gemäß § 46 Nachbarrechtsgesetz die Abstände.

Das Nachbarschaftsrecht gilt gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nachbarrecht Rheinland-Pfalz im gegenseitigen privatrechtlichen Verhältnis.

Artenliste II-B

Baumarten und Sträucher für Gräben und Feuchtbereiche

Schwarzerle	(<i>Alnus glutinosa</i>)
Kornelkirsche	(<i>Cornus mas</i>)
Hartriegel	(<i>Cornus sanguinea</i>)
Zweigrifflicher Weißdorn	(<i>Crataegus oxyacantha</i>)
Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>)	
Traubenkirsche	(<i>Prunus padus</i>)
Sal-Weide	(<i>Salix caprea</i>)
Grau-Weide	(<i>Salix cinerea</i>)
Ohr-Weide	(<i>Salix aurita</i>)
Silber-Weide	(<i>Salix alba</i>)
Purpur-Weide	(<i>Salix purpurea</i>)
Korb-Weide	(<i>Salix viminalis</i>)
Holunder (<i>Sambucus nigra</i>)	
Wasserschneeball	(<i>Viburnum opulus</i>)

Artenliste II-C

Straucharten

Felsenbirne	(<i>Amelanchier ovalis</i>)
Berberitze	(<i>Berberis spec.</i>)
Hainbuche	(<i>Carpinus betulus</i>)
Kornelkirsche	(<i>Cornus mas</i>)
(Roter) Hartriegel	(<i>Cornus sanguinea</i>)
Hasel (<i>Corylus avellana</i>)	
Rotdorn (<i>Crataegus laevigata</i>)	
Besenginster	(<i>Cytisus (= Sarothamnus) scoparius</i>)
Wacholder	(<i>Juniperus communis</i>)
Traubenkirsche	(<i>Prunus padus</i>)
Schlehe (<i>Prunus spinosa</i>)	
Hundsrose	(<i>Rosa canina</i>)
Holunder (<i>Sambucus nigra</i>)	
Spierstrauch	(<i>Spiraea spec.</i>)
Eibe (<i>Taxus baccata</i>)	
Schneeball	(<i>Viburnum lantana, Viburnum opulus "sterile"</i>)



Hinweis:

Nach § 44 Nr. 3 Nachbarrechtsgesetz Rheinland-Pfalz müssen stark wachsende Sträucher, wie die in der Artenliste C angegebenen Straucharten, einen Abstand von mindestens 1,0 m zum benachbarten Grundstück einhalten. Wird das Nachbargrundstück landwirtschaftlich genutzt, verdoppeln sich gemäß § 46 Nachbarrechtsgesetz die Abstände.

Für Hecken über 2,0 m Höhe wird zur Berechnung des Grenzabstandes zu landwirtschaftlich genutzten Flächen die Mehrhöhe mit 1,5 m addiert. Für den Abstand zu nicht landwirtschaftlich genutzten Flächen wird das Ergebnis halbiert.

Das Nachbarschaftsrecht gilt gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nachbarrecht Rheinland-Pfalz im gegenseitigen privatrechtlichen Verhältnis.

Artenliste II-D

Sträucher und Bäume der Roten Liste Deutschland:

Baumarten 1. Ordnung

Zirbel-Kiefer	(<i>Pinus cembra</i> bzw. <i>Pinus cembra</i> subsp. <i>cembra</i>)
Schwarz-Pappel	(<i>Populus nigra</i> bzw. <i>Populus nigra</i> subsp. <i>nigra</i>)

Baumarten 2. Ordnung

Flaum-Eiche	(<i>Quercus pubescens</i>)
Reif-Weide	(<i>Salix daphnoides</i>)
Hügel-Mehlbeere	(<i>Sorbus collina</i>)
Speierling	(<i>Sorbus domestica</i>)

Baumarten 3. Ordnung und Sträucher:

Niedrige Birke	(<i>Betula humilis</i> Schrank)
Zwerg-Birke	(<i>Betula nana</i> L.)
Buchsbaum	(<i>Buxus sempervirens</i> L.)
Zwillings-Zwergginster	(<i>Chamaecytisus ratisbonensis</i> (Schaeff.) Rothm.)
Kopf-Zwergginster	(<i>Chamaecytisus supinus</i> (L.) Link)
Englischer Ginster	(<i>Genista anglica</i> L.)
Deutscher Ginster	(<i>Genista germanica</i> L.)
Fluss-Sanddorn	(<i>Hippophae rhamnoides</i> subsp. <i>fluviatilis</i> Soest)
Sadebaum	(<i>Juniperus sabina</i> L.)
Moor-Gagel	(<i>Myrica gale</i> L.)
Rispelstrauch	(<i>Myricaria germanica</i> (L.) Desv.)
Moor-Kiefer	(<i>Pinus rotundata</i> Link)
Strauch-Kirsche	(<i>Prunus fruticosa</i> Pall.)
Tannen-Rose	(<i>Rosa abietina</i> Christ)
Acker-Rose	(<i>Rosa agrestis</i> Savi)
Lederblättrige Rose	(<i>Rosa caesia</i> Sm.)
Keilblättrige Rose	(<i>Rosa elliptica</i> Tausch)
Essig-Rose	(<i>Rosa gallica</i> L.)



Rotblättrige Rose	(<i>Rosa glauca</i> Pourr.)
Zimt-Rose	(<i>Rosa majalis</i> Herrm.)
Raublättrige Rose	(<i>Rosa marginata</i> Wallr.)
Pimpinell-Rose	(<i>Rosa spinosissima</i> L.)
Barbers Brombeere	(<i>Rubus barberi</i> H.E. Weber)
Herzblättrige Brombeere	(<i>Rubus cardiophyllus</i> Lefèvre & P.J. Müll.)
Moltebeere	(<i>Rubus chamaemorus</i> L.)
Christiansens Brombeere	(<i>Rubus christianseniorum</i> H.E. Weber)
Circipanier-Brombeere	(<i>Rubus circipanicus</i> E.H.L. Krause)
Wirrzähnlige Brombeere	(<i>Rubus confusidens</i> H.E. Weber)
Zusammengezogene Brombeere	(<i>Rubus constrictus</i> Lefèvre & P.J. Müll.)
Herzförmige Haselblattbrombeere	(<i>Rubus cordiformis</i> H.E. Weber & Martensen)
Begradigte Brombeere	(<i>Rubus correctispinosus</i> H.E. Weber)
Ausgezeichnete Haselblattbrombeere	(<i>Rubus egregiusculus</i> (Frid. & Gelert) E.H.L. Krause)
Eider-Brombeere	(<i>Rubus eideranus</i> (Frid.) H.E. Weber)
Violett-drüsige Haselblattbrombeere	(<i>Rubus firmus</i> Utsch)
Friesische Haselblattbrombeere	(<i>Rubus friscus</i> (Focke) Focke)
Blaugrüne Haselblattbrombeere	(<i>Rubus glauciformis</i> H. Hyl.)
Weißblütige Westfälische Brombeere	(<i>Rubus guestphalicoides</i> H.E. Weber)
Westfälische Brombeere	(<i>Rubus guestphalicus</i> (Focke) Utsch)
Halland-Haselblattbrombeere	(<i>Rubus hallandicus</i> (F. Aresch.) Neuman)
Knochen-Brombeere	(<i>Rubus incarnatus</i> P.J. Müll.)
Liberts Brombeere	(<i>Rubus libertianus</i> Lej. & Courtois)
Liegnitzer Brombeere	(<i>Rubus ligniciensis</i> Figert)
Lindebergs Brombeere	(<i>Rubus lindebergii</i> P.J. Müll.)
Lausitzer Brombeere	(<i>Rubus lusaticus</i> Rostock)
Marienwald-Brombeere	(<i>Rubus marianus</i> (E.H.L. Krause) H.E. Weber)
Martensens Haselblattbrombeere	(<i>Rubus martensenii</i> H.E. Weber)
Schimmernde Brombeere	(<i>Rubus micans</i> Godr. & Gren.)
Mortensens Haselblattbrombeere	(<i>Rubus mortensenii</i> E.H.L. Krause)
Blassblättrige Brombeere	(<i>Rubus pallidifolius</i> E.H.L. Krause)
Purpurstachelige Haselblattbrombeere	(<i>Rubus phoenicacanthus</i> A. Beek)
Zungenblättrige Haselblattbrombeere	(<i>Rubus phylloglotta</i> (Frid.) Å. Gust.)
Blattsträußige Brombeere	(<i>Rubus phyllothyrsos</i> Frid.)
Breitköpfige Brombeere	(<i>Rubus platycephalus</i> Focke)
Falsche Straußblüten-Brombeere	(<i>Rubus pseudothyrsanthus</i> (Frid. & Gelert) Frid. & Gelert)
Faulbaumblättrige Brombeere	(<i>Rubus rhamnifolius</i> Weihe & Nees)
Rautenblättrige Haselblattbrombeere	(<i>Rubus rhombifolius</i> Weihe)
Rötliche Brombeere	(<i>Rubus rufescens</i> Lefèvre & P.J. Müll.)
Scharfe Brombeere	(<i>Rubus scaber</i> Weihe)
Sendtners Haselblattbrombeere	(<i>Rubus sendtneri</i> Progel)
Siebenblättrige Brombeere	(<i>Rubus septifolius</i> H.E. Weber)
Breitrispige Haselblattbrombeere	(<i>Rubus sprengeliusculus</i> (Frid. & Gelert) H.E. Weber)
Stormarner Brombeere	(<i>Rubus stormanicus</i> H.E. Weber)
	(<i>Rubus</i> subg. <i>Chamaerubus</i> Kuntze)
Bremberger Brombeere	(<i>Rubus tabanimontanus</i> Figert)
Lindenblättrige Haselblattbrombeere	(<i>Rubus tiliaster</i> H.E. Weber)
Alpen-Weide	(<i>Salix alpina</i> Scop.)



Zweifarbigen-Weide	(<i>Salix bicolor</i> Willd.)
Matten-Weide	(<i>Salix breviserrata</i> Flod.)
Myrten-Weide (Artengruppe)	(<i>Salix myrsinites</i> agg.)
Heidelbeer-Weide	(<i>Salix myrtilloides</i> L.)
Rosmarin-Weide	(<i>Salix rosmarinifolia</i> L.)
Bleiche Weide	(<i>Salix starkeana</i> subsp. <i>starkeana</i>)
Bleiche Weide	(<i>Salix starkeana</i> Willd.)
Allgäuer Zwerg-Mehlbeere	(<i>Sorbus algoviensis</i> N. Mey.)
Kahle Vogelbeere	(<i>Sorbus aucuparia</i> subsp. <i>glabrata</i> (Wimm. & Grab.) Cajander)
Badische Mehlbeere	(<i>Sorbus badensis</i> Düll)
Donau-Mehlbeere	(<i>Sorbus danubialis</i> (Jáv.) Jordan)
Eichstätter Mehlbeere	(<i>Sorbus eystettensis</i> N. Mey.)
Gaucklers Mehlbeere	(<i>Sorbus gauckleri</i> N. Mey.)
Thüngersheimer Mehlbeere	(<i>Sorbus haesitans</i> Meierott)
Würzburger Mehlbeere	(<i>Sorbus herbipolitana</i> Meierott)
Hohenesters Mehlbeere	(<i>Sorbus hohenesteri</i> N. Mey.)
Hoppes Mehlbeere	(<i>Sorbus hoppeana</i> N. Mey.)
Meierotts Mehlbeere	(<i>Sorbus meierottii</i> N. Mey.)
Mergenthalers Mehlbeere	(<i>Sorbus mergenthaleriana</i> N. Mey.)
Hersbrucker Mehlbeere	(<i>Sorbus pseudothuringiaca</i> Düll)
Mädchen-Mehlbeere	(<i>Sorbus puellarum</i> Meierott)
Gößweinsteiner Mehlbeere	(<i>Sorbus pulchra</i> N. Mey.)
Schnizleins Mehlbeere	(<i>Sorbus schnizleiniana</i> N. Mey.)
Gredinger Mehlbeere	(<i>Sorbus schuwerkiorum</i> N. Mey.)
Schwarzsche Mehlbeere	(<i>Sorbus schwarziana</i> N. Mey.)
Gefiederte Pimpernuss	(<i>Staphylea pinnata</i> L.)

Artenliste II-E

Pflanzen für Dach- und Fassadenbegrünung

Stauden:

Gewöhnliche Schafgarbe	(<i>Achillea millefolium</i>)
Roter Hängelauch	(<i>Allium roseum</i>)
Gemeine Ochsenzunge	(<i>Anchusa officinalis</i>)
Färber-Hundskamille	(<i>Anthemis tinctoria</i>)
Gewöhnliche Akelei	(<i>Aquilegia vulgaris</i>)
Goldhaar-Aster	(<i>Aster linosyris</i>)
Rundblättrige Glockenblume	(<i>Campanula rotundifolia</i>)
Carbiosen-Flockenblume	(<i>Centaurea scabiosa</i>)
Gefingertes Lerchensporn	(<i>Corydalis solida</i>)
Wiesen-Margerite	(<i>Chrysanthemum leucanthemum</i>)
Kartäuser-Nelke	(<i>Dianthus carthusianorum</i>)
Gewöhnlicher Natternkopf	(<i>Echium vulgare</i>)
Reiherschnabel	(<i>Erodium cicutarium</i>)
Feld-Mannstreu	(<i>Eryngium campestre</i>)
Wald-Erdbeere	(<i>Fragaria vesca</i>)



Echter Waldmeister	(<i>Galium odoratum</i>)
Blutroter Storchschnabel	(<i>Geranium sanguineum</i>)
Orangerotes Habichtskraut	(<i>Hieracium aurantiacum</i>)
Kleines Habichtskraut	(<i>Hieracium pilosella</i>)
Rotes Habichtskraut	(<i>Hieracium x rubrum</i>)
Zwerg-Schwertlilie	(<i>Iris pumila</i>)
Dach-Schwertlilie	(<i>Iris tectorum</i>)
Berg-Sandglöckchen	(<i>Jasione montana</i>)
Dorniger Hauhechel	(<i>Ononis spinosa</i>)
Wilder Majoran	(<i>Origanum vulgare</i>)
Steinbrech-Felsennelke	(<i>Petrorhagia saxifraga</i>)
Großblütige Prunelle	(<i>Prunella grandiflora</i>)
Küchenschelle	(<i>Pulsatilla vulgaris</i>)
Knolliger Hahnenfuß	(<i>Ranunculus bulbosus</i>)
Rispen- Steinbrech	(<i>Saxifraga paniculata</i>)
Duft-Skabiose	(<i>Scabiosa canescens</i>)
Scharfer Mauerpfeffer	(<i>Sedum acre</i>)
Rotmoos-Mauerpfeffer 'Murale'	(<i>Sedum album</i>)
Fetthenne 'Weihenstephaner Gold'	(<i>Sedum floriferum 'Weihenstephaner Gold'</i>)
Felsen-Fetthenne	(<i>Sedum reflexum</i>)
Milder Mauerpfeffer	(<i>Sedum sexangulare</i>)
Teppich-Fetthenne (Sorten)	(<i>Sedum spurium</i>)
Hohes Herbst-Sedum	(<i>Sedum telephium</i>)
Gewöhnliche Hauswurz	(<i>Sempervivum tectorum</i>)
Edel-Gamander	(<i>Teucrium chamaedrys</i>)
Berg-Thymian	(<i>Thymus montanus</i>)
Frühblühender Thymian	(<i>Thymus praecox</i>)
Breitblättriger Thymian	(<i>Thymus pulegioides</i>)
Sand-Thymian	(<i>Thymus serpyllum</i>)
Schwarze Königskerze	(<i>Verbascum nigrum</i>)
Großer Ehrenpreis	(<i>Veronica teucrium</i>)

Gräser:

Ruchgras	(<i>Anthoxanthum odoratum</i>)
Zittergras	(<i>Briza media</i>)
Dach-Trespe	(<i>Bromus tectorum</i>)
Wald-Segge	(<i>Carex sylvatica</i>)
Blau-Schwingel	(<i>Festuca cinerea</i>)
Gämsen-Schwingel	(<i>Festuca rupicaprina</i>)
Feinblättriger Schingel	(<i>Festuca tenuifolia</i>)
Walliser Schwingel	(<i>Festuca valesiaca</i>)
Wimpern-Perlgras	(<i>Melica ciliata</i>)
Federgras	(<i>Stipa pennata</i>)



Artenliste II-F

Pflanzen für Fassadenbegrünung

Wilder Wein

(Parthenocissus quinquefolia)